

**CC/1770**  
**Vernis Solventés****RUBRIQUE 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE**

- 1.1 Identificateur de produit:** CC/1770  
Vernis Solventés
- Autres moyens d'identification:**
- UFI:** W740-Q03E-Y009-70TW
- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:**  
Utilisations identifiées pertinentes: Vernis. Uniquement pour usage utilisateur professionnel/utilisateur industriel.  
Utilisations déconseillées: Toute utilisation non spécifiée dans cette section ou dans la sous-rubrique 7.3
- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:**  
BERNARDO ECENARRO, S.A.  
Ugarte Industrialdea, 147  
20720 Azkoitia - Gipuzkoa - Spain  
Tél.: +34 943 74 28 00 - Fax: +34 943 74 06 03  
msds@besa.es  
<http://www.besa.es>
- 1.4 Numéro d'appel d'urgence:** +34 943742800 (8:00-13:00) (14:30-17:30)

**RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS**

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange:**  
**Règlement n° 1272/2008 (CLP) :**  
La classification de ce produit a été réalisée conformément au Règlement n° 1272/2008 (CLP).  
Aquatic Chronic 3: Dangerosité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 3, H412  
Flam. Liq. 3: Liquides inflammables, Catégorie 3, H226  
Skin Sens. 1A: Sensibilisation cutanée, Catégorie 1A, H317  
STOT SE 3: Toxicité spécifique avec effets de somnolence et vertiges (exposition unique), Catégorie 3, H336
- 2.2 Éléments d'étiquetage:**  
**Règlement n° 1272/2008 (CLP) :**  
**Attention**
-  
- Mentions de danger:**  
Aquatic Chronic 3: H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
Flam. Liq. 3: H226 - Liquide et vapeurs inflammables.  
Skin Sens. 1A: H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.  
STOT SE 3: H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- Conseils de prudence:**  
P210: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P280: Porter des gants de protection/un équipement de protection du visage/des vêtements de protection/protection respiratoire/chaussures de protection.  
P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.  
P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.  
P370+P378: En cas d'incendie: Utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l'extinction.  
P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la législation actuelle de traitement des déchets
- Informations complémentaires:**  
EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.  
Contient Bis(3-mercaptopropionate) de éthylène, Di(S-thioacétate) de éthylène, Dibutyltin Dilaurate, Hydroxyphenyl benzotriazol derivative, méthacrylate d'isobutyle, Pentaérythritol tétrakis (3-mercaptopropionate).
- Substances qui contribuent à la classification**  
Acétate de n-butyle; Hydrocarbures, C9, aromatiques; acétone; Masse réactionnelle du sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) et du sébaçate de méthyle 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle
- 2.3 Autres dangers:**

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**CC/1770**  
**Vernis Solvants****RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS (suite)**

Le produit ne répond pas aux critères des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) / des substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB)  
Le produit ne répond pas aux critères relatifs aux propriétés de perturbation endocrinienne.

**RUBRIQUE 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS****3.1 Substances:**

Non concerné

**3.2 Mélanges:****Description chimique:** Mélange à base d'additifs et résines en dissolvants**Composants:**

Conformément à l'Annexe II du Règlement (CE) n°1907/2006 (point 3), le produit contient::

| Identification                                                                            | Nom chimique /classification                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Concentration           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1<br>Index: 607-025-00-1<br>REACH: 01-2119485493-29-XXXX     | <b>Acétate de n-butyle</b> <sup>1</sup> ATP CLP00                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 - &lt;25 %</b>    |
|                                                                                           | Règlement 1272/2008                                                                                                                                                         | Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336; EUH066 - Attention                                                                                                                        |                         |
| CAS: 110-43-0<br>EC: 203-767-1<br>Index: 606-024-00-3<br>REACH: 01-2119902391-49-XXXX     | <b>heptan-2-one</b> <sup>1</sup> ATP CLP00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>10 - &lt;25 %</b>    |
|                                                                                           | Règlement 1272/2008                                                                                                                                                         | Acute Tox. 4: H302+H332; Flam. Liq. 3: H226 - Attention                                                                                                                        |                         |
| CAS: 128601-23-0<br>EC: 918-668-5<br>Index: Non concerné<br>REACH: 01-2119455851-35-XXXX  | <b>Hydrocarbures, C9, aromatiques</b> <sup>1</sup> Auto classifiée                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 - &lt;10 %</b>     |
|                                                                                           | Règlement 1272/2008                                                                                                                                                         | Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H335; STOT SE 3: H336; EUH066 - Danger                                                            |                         |
| CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7<br>Index: 601-022-00-9<br>REACH: 01-2119488216-32-XXXX    | <b>Xylène</b> <sup>1</sup> Auto classifiée                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 - &lt;2,5 %</b>    |
|                                                                                           | Règlement 1272/2008                                                                                                                                                         | Acute Tox. 4: H312+H332; Aquatic Chronic 3: H412; Asp. Tox. 1: H304; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; STOT RE 2: H373; STOT SE 3: H335 - Danger  |                         |
| CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2<br>Index: 606-001-00-8<br>REACH: 01-2119471330-49-XXXX      | <b>acétone</b> <sup>1</sup> ATP CLP00                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 - &lt;2,5 %</b>    |
|                                                                                           | Règlement 1272/2008                                                                                                                                                         | Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Danger                                                                                                     |                         |
| CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9<br>Index: 607-195-00-7<br>REACH: 01-2119475791-29-XXXX     | <b>Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle</b> <sup>2</sup> ATP ATP01                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 - &lt;2,5 %</b>    |
|                                                                                           | Règlement 1272/2008                                                                                                                                                         | Flam. Liq. 3: H226 - Attention                                                                                                                                               |                         |
| CAS: Non concerné<br>EC: 400-830-7<br>Index: 607-176-00-3<br>REACH: 01-0000015075-76-XXXX | <b>Hydroxyphenyl benzotriazol derivative</b> <sup>1</sup> ATP CLP00                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,25 - &lt;0,5 %</b> |
|                                                                                           | Règlement 1272/2008                                                                                                                                                         | Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1: H317 - Attention                                                                                                                      |                         |
| CAS: 1065336-91-5<br>EC: 915-687-0<br>Index: Non concerné<br>REACH: 01-2119491304-40-XXXX | <b>Masse réactionnelle du sébacate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) et du sébacate de méthyle 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle</b> <sup>1</sup> Auto classifiée |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,25 - &lt;0,5 %</b> |
|                                                                                           | Règlement 1272/2008                                                                                                                                                         | Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Repr. 2: H361f; Skin Sens. 1A: H317 - Attention                                                                              |                         |
| CAS: 77-58-7<br>EC: 201-039-8<br>Index: 050-030-00-3<br>REACH: 01-2119496068-27-XXXX      | <b>Dibutyltin Dilaurate</b> <sup>1</sup> Auto classifiée                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,25 - &lt;0,5 %</b> |
|                                                                                           | Règlement 1272/2008                                                                                                                                                         | Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Irrit. 2: H319; Muta. 2: H341; Repr. 1B: H360; Skin Sens. 1: H317; STOT RE 1: H372; STOT SE 1: H370 - Danger             |                         |
| CAS: 22504-50-3<br>EC: 245-044-3<br>Index: Non concerné<br>REACH: 01-2120775145-52-XXXX   | <b>Bis(3-mercaptopropionate) de éthylène</b> <sup>1</sup> Auto classifiée                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>&lt;0,2 %</b>        |
|                                                                                           | Règlement 1272/2008                                                                                                                                                         | Acute Tox. 4: H302+H312; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1A: H317 - Attention                                                 |                         |
| CAS: 97-86-9<br>EC: 202-613-0<br>Index: 607-113-00-X<br>REACH: 01-2119488331-38-XXXX      | <b>méthacrylate d'isobutyle</b> <sup>1</sup> ATP ATP13                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>&lt;0,2 %</b>        |
|                                                                                           | Règlement 1272/2008                                                                                                                                                         | Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317; STOT SE 3: H335 - Attention                                                                                    |                         |

<sup>1</sup> Substance qui présente un risque pour la santé ou l'environnement qui répond aux critères énoncés dans le Règlement (UE) n°2020/878<sup>2</sup> Substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions de l'Union, une limite d'exposition sur le lieu de travail

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**CC/1770**  
**Vernis Solventés****RUBRIQUE 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS (suite)**

| Identification                                                                         | Nom chimique /classification                                                        |                                                                                                                                                                                         | Concentration |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAS: 7575-23-7<br>EC: 231-472-8<br>Index: Non concerné<br>REACH: 01-2119486981-23-XXXX | <b>Pentaérythritol tétrakis (3-mercaptopropionate)</b> <sup>1</sup> Auto classifiée |                                                                                                                                                                                         | <0,2 %        |
|                                                                                        | Règlement 1272/2008                                                                 | Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Skin Sens. 1A: H317 - Attention  |               |
| CAS: 123-81-9<br>EC: 204-653-4<br>Index: Non concerné<br>REACH: 01-2120775150-61-XXXX  | <b>Di(S-thioacétate) de éthylène</b> <sup>1</sup> Auto classifiée                   |                                                                                                                                                                                         | <0,2 %        |
|                                                                                        | Règlement 1272/2008                                                                 | Acute Tox. 4: H302+H312+H332; Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1A: H317; STOT SE 3: H335 - Attention   |               |

<sup>1</sup> Substance qui présente un risque pour la santé ou l'environnement qui répond aux critères énoncés dans le Règlement (UE) n°2020/878<sup>2</sup> Substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions de l'Union, une limite d'exposition sur le lieu de travail

Pour plus d'informations sur les dangers du produit, voir les rubriques 11, 12 et 16.

**Autres informations:**

| Identification                                  | Facteur M |    |
|-------------------------------------------------|-----------|----|
| Pentaérythritol tétrakis (3-mercaptopropionate) | Aigus     | 10 |
| CAS: 7575-23-7 EC: 231-472-8                    | Chronique | 10 |

L'estimation de la toxicité aiguë pour la substance figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou déterminée conformément à l'annexe I dudit règlement:

| Identification                            | Toxicité sévère |                | Genre |
|-------------------------------------------|-----------------|----------------|-------|
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7 | DL50 orale      | Pas pertinent  |       |
|                                           | DL50 cutanée    | Pas pertinent  |       |
|                                           | CL50 inhalation | 11 mg/L (ATEi) |       |

**RUBRIQUE 4: PREMIERS SECOURS****4.1 Description des premiers secours:**

Les symptômes résultant d'une intoxication peuvent survenir après l'exposition, raison pour laquelle, en cas de doute, toute exposition directe au produit chimique ou persistance de la gêne exige des soins médicaux, en fournissant la FDS du produit concerné.

**Par inhalation:**

Transporter immédiatement la victime à l'air frais et la maintenir au repos. Dans les cas graves tels qu'un arrêt cardiaque et respiratoire, des techniques de respiration artificielle seront exécutées (respiration bouche à bouche, massage cardiaque, apport d'oxygène, etc.) en exigeant immédiatement les soins d'un médecin.

**Par contact cutané:**

Retirer les vêtements et les chaussures contaminés, rincer la peau ou, si besoin, doucher abondamment la personne concernée à l'eau froide et au savon neutre. En cas d'affection importante, consulter un médecin. Si le mélange produit des brûlures ou une congélation, ne pas retirer les vêtements car la lésion produite pourrait empirer si ceux-ci sont collés à la peau. Dans le cas où des ampoules se formeraient sur la peau, celles-ci ne doivent jamais être percées car cela augmenterait le risque d'infection.

**Par contact avec les yeux:**

Rincer les yeux avec de l'eau en abondance à température ambiante au minimum pendant 15 minutes. Éviter que la personne affectée se frotte ou ferme les yeux. Si la personne accidentée utilise des lentilles de contact, celles-ci devront être enlevées à condition qu'elles ne soient pas collées aux yeux, auquel cas, cela pourrait provoquer des lésions supplémentaires. Dans tous les cas et après nettoyage, il faudra se rendre chez un médecin le plus rapidement possible muni de la FDS du produit.

**Par ingestion/aspiration:**

Ne pas provoquer de vomissement. En cas de vomissement, maintenir la tête penchée en avant pour éviter toute aspiration. Maintenir la personne affectée au repos. Rincer la bouche et la gorge, vu qu'il est possible qu'elles aient été touchées lors de l'ingestion.

**4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés:**

Les effets aigus et à retardement sont ceux signalés dans les rubriques 2 et 11.

**4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:**

Pas pertinent

**RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE**

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**CC/1770**  
**Vernis Solventés**

**RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE (suite)**

**5.1 Moyens d'extinction:**

**Moyens d'extinction appropriés:**

Utiliser de préférence des extincteurs à poudre polyvalente (poudre ABC), sinon utiliser des extincteurs à poudre physique ou à base de dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

**Moyens d'extinction inappropriés:**

IL N'EST PAS RECOMMANDÉ d'utiliser des jets d'eau pour l'extinction.

**5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:**

La réaction suite à la combustion ou décomposition thermique peut s'avérer très toxique et par conséquent, représenter un risque très élevé pour la santé.

**5.3 Conseils aux pompiers:**

En fonction de l'ampleur de l'incendie, il pourra être nécessaire de porter des vêtements de protection intégrale ainsi qu'un équipement respiratoire personnel. Disposer d'un minimum d'installations d'urgence ou d'éléments d'intervention (couvertures ignifuges, trousse à pharmacie...) selon la Directive 89/654/CE.

**Dispositions supplémentaires:**

Intervenir conformément au Plan d'Urgences Intérieur et aux Fiches d'information relatives aux interventions en cas d'accidents et autres urgences. Supprimer toute source d'ignition. En cas d'incendie, refroidir les containers de stockage des produits susceptibles de s'enflammer ou d'exploser en raison des températures élevées. Éviter le déversement des produits servant à éteindre l'incendie en milieu aquatique.

**RUBRIQUE 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

**6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:**

**Pour les non-secouristes:**

Isoler les fuites à condition qu'il n'y ait pas de risque supplémentaire pour les personnes en charge de cette tâche. Évacuer la zone et maintenir éloignées les personnes sans protection. En cas de contact potentiel avec le produit déversé, il est obligatoire de porter l'équipement de protection individuelle (Voir rubrique 8). Éviter en priorité toute formation de mélanges vapeur-air inflammables, par ventilation ou utilisation d'agent d'inertisation. Supprimer toute source d'ignition. Éliminer les décharges électrostatiques provoquées par l'interconnexion de toutes les surfaces conductrices sur lesquelles de l'électricité statique peut apparaître, le tout connecté à la terre.

**Pour les secouristes:**

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées. Voir rubrique 8.

**6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:**

Éviter impérativement tout type de déversement en milieu aquatique. Conserver le produit absorbé dans des récipients hermétiques. Notifier à l'autorité compétente en cas d'exposition auprès du public ou de l'environnement.

**6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

Nous préconisons:

Absorber le déversement au moyen de sable ou d'un absorbant inerte et le mettre en lieu sûr. Ne pas absorber au moyen de sciure ou autres absorbants combustibles. Pour toute autre information relative à l'élimination, consulter la rubrique 13.

**6.4 Référence à d'autres rubriques:**

Voir les rubriques 8 et 13.

**RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE**

**7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:**

A.- Précautions pour une manipulation en toute sécurité

Respecter la législation en vigueur en matière de prévention des risques au travail. Maintenir les récipients hermétiques. Contrôler les écoulements et déchets, élimination par des méthodes sûres (chapitre 6). Éviter le déversement libre à partir du récipient. Maintenir les lieux ordonnés et propres, où sont manipulés les produits dangereux.

B.- Recommandations techniques pour la prévention des incendies et des explosions.

## CC/1770 Vernis Solventés

### RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE (suite)

Transvaser dans un lieu correctement ventilé, de préférence au moyen d'une extraction localisée. Contrôler totalement les foyers inflammable (téléphones portables, étincelles,...) et ventiler lors des opérations de nettoyage. Eviter toute atmosphère dangereuse à l'intérieur des récipients, dans la mesure du possible. Transvaser lentement pour éviter de causer des décharges électrostatiques. En cas de décharges électrostatiques: garantir une connexion équipotentielle parfaite, utiliser des prises terre systématiquement, ne pas porter des vêtements de travail en fibres acryliques, privilégiant des vêtements en coton et des bottes. Respecter les exigences de base, en matière de sécurité pour équipements et systèmes définis dans la Directive 2014/34/EC ainsi que les dispositions minimum pour garantir la protection de la sécurité et la santé des employés selon les critères retenus dans la Directive 1999/92/EC. Consulter la rubrique 10 concernant les conditions et les matières à éviter.

C.- Recommandations techniques pour la prévention des risques ergonomiques et toxicologiques.

Pour le contrôle de l'exposition, consulter la rubrique 8. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail; se laver les mains après chaque utilisation; enlever les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant d'entrer dans une zone de restauration

D.- Recommandations techniques pour la prévention des risques environnementaux

Du fait de la dangerosité de ce produit pour l'environnement, il est recommandé de le manipuler à l'intérieur d'une zone ayant des barrières de contrôle contre la pollution en cas de déversement et de disposer également d'un matériel absorbant à proximité

#### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:

A.- Mesures techniques de stockage

Température minimale: 5 °C

Température maximale: 30 °C

Durée maximale: 24 mois

B.- Conditions générales de stockage

Éviter toutes sources de chaleur, radiation, électricité statique et tout contact avec des aliments. Pour obtenir des informations supplémentaires voir sous-rubrique 10.5

#### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s):

A l'exception des indications déjà spécifiées, il n'est pas nécessaire de suivre des recommandations spéciales concernant l'usage de ce produit.

### RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

#### 8.1 Paramètres de contrôle:

Substances dont les valeurs limites d'exposition professionnelle doivent être contrôlées sur le lieu de travail:

INRS (Révision/Mise à jour : Décret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021, décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021 et arrêté du 9 décembre 2021):

| Identification                                                     |      | Limites d'exposition professionnelle |                        |  |
|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------------------------|--|
| Acétate de n-butyle<br>CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1                 | VME  | 50 ppm                               | 241 mg/m <sup>3</sup>  |  |
|                                                                    | VLCT | 150 ppm                              | 723 mg/m <sup>3</sup>  |  |
| acétone<br>CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2                              | VME  | 500 ppm                              | 1210 mg/m <sup>3</sup> |  |
|                                                                    | VLCT | 1000 ppm                             | 2420 mg/m <sup>3</sup> |  |
| 2-méthylpropan-2-ol<br>CAS: 75-65-0 EC: 200-889-7                  | VME  | 100 ppm                              | 300 mg/m <sup>3</sup>  |  |
|                                                                    | VLCT |                                      |                        |  |
| heptan-2-one<br>CAS: 110-43-0 EC: 203-767-1                        | VME  | 50 ppm                               | 238 mg/m <sup>3</sup>  |  |
|                                                                    | VLCT | 100 ppm                              | 475 mg/m <sup>3</sup>  |  |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9 | VME  | 50 ppm                               | 275 mg/m <sup>3</sup>  |  |
|                                                                    | VLCT | 100 ppm                              | 550 mg/m <sup>3</sup>  |  |
| Dibutyltin Dilaurate<br>CAS: 77-58-7 EC: 201-039-8                 | VME  |                                      | 0,1 mg/m <sup>3</sup>  |  |
|                                                                    | VLCT |                                      |                        |  |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7                             | VME  | 50 ppm                               | 221 mg/m <sup>3</sup>  |  |
|                                                                    | VLCT | 100 ppm                              | 442 mg/m <sup>3</sup>  |  |

#### DNEL (Travailleurs):

| Identification                                        |            | Courte exposition     |                       | Longue exposition     |                       |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                       |            | Systémique            | Local                 | Systémique            | Local                 |
| Acétate de n-butyle<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1 | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent         | Pas pertinent         | Pas pertinent         |
|                                                       | Cutanée    | 11 mg/kg              | Pas pertinent         | 11 mg/kg              | Pas pertinent         |
|                                                       | Inhalation | 600 mg/m <sup>3</sup> | 600 mg/m <sup>3</sup> | 300 mg/m <sup>3</sup> | 300 mg/m <sup>3</sup> |

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**CC/1770**  
**Vernis Solventés**

**RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)**

| Identification                                                                                                                                                                |            | Courte exposition       |                         | Longue exposition        |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                               |            | Systémique              | Local                   | Systémique               | Local                   |
| heptan-2-one<br>CAS: 110-43-0<br>EC: 203-767-1                                                                                                                                | Oral       | Pas pertinent           | Pas pertinent           | Pas pertinent            | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Cutanée    | Pas pertinent           | Pas pertinent           | 54,27 mg/kg              | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Inhalation | 1516 mg/m <sup>3</sup>  | Pas pertinent           | 394,25 mg/m <sup>3</sup> | Pas pertinent           |
| Hydrocarbures, C9, aromatiques<br>CAS: 128601-23-0<br>EC: 918-668-5                                                                                                           | Oral       | Pas pertinent           | Pas pertinent           | Pas pertinent            | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Cutanée    | Pas pertinent           | Pas pertinent           | 25 mg/kg                 | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Inhalation | Pas pertinent           | Pas pertinent           | 150 mg/m <sup>3</sup>    | Pas pertinent           |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                                                                                                                                     | Oral       | Pas pertinent           | Pas pertinent           | Pas pertinent            | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Cutanée    | Pas pertinent           | Pas pertinent           | 212 mg/kg                | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Inhalation | 442 mg/m <sup>3</sup>   | 442 mg/m <sup>3</sup>   | 221 mg/m <sup>3</sup>    | 221 mg/m <sup>3</sup>   |
| acétone<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2                                                                                                                                      | Oral       | Pas pertinent           | Pas pertinent           | Pas pertinent            | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Cutanée    | Pas pertinent           | Pas pertinent           | 186 mg/kg                | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Inhalation | Pas pertinent           | 2420 mg/m <sup>3</sup>  | 1210 mg/m <sup>3</sup>   | Pas pertinent           |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9                                                                                                         | Oral       | Pas pertinent           | Pas pertinent           | Pas pertinent            | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Cutanée    | Pas pertinent           | Pas pertinent           | 796 mg/kg                | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Inhalation | Pas pertinent           | 550 mg/m <sup>3</sup>   | 275 mg/m <sup>3</sup>    | Pas pertinent           |
| Hydroxyphenyl benzotriazol derivative<br>CAS: Non concerné<br>EC: 400-830-7                                                                                                   | Oral       | Pas pertinent           | Pas pertinent           | Pas pertinent            | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Cutanée    | Pas pertinent           | Pas pertinent           | 0,5 mg/kg                | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Inhalation | Pas pertinent           | Pas pertinent           | 0,35 mg/m <sup>3</sup>   | Pas pertinent           |
| Masse réactionnelle du sébacate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) et du sébacate de méthyle 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle<br>CAS: 1065336-91-5<br>EC: 915-687-0 | Oral       | Pas pertinent           | Pas pertinent           | Pas pertinent            | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Cutanée    | Pas pertinent           | Pas pertinent           | 0,5 mg/kg                | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Inhalation | Pas pertinent           | Pas pertinent           | 0,68 mg/m <sup>3</sup>   | Pas pertinent           |
| Dibutyltin Dilaurate<br>CAS: 77-58-7<br>EC: 201-039-8                                                                                                                         | Oral       | Pas pertinent           | Pas pertinent           | Pas pertinent            | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Cutanée    | 2,08 mg/kg              | Pas pertinent           | 0,43 mg/kg               | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Inhalation | 0,059 mg/m <sup>3</sup> | Pas pertinent           | 0,02 mg/m <sup>3</sup>   | Pas pertinent           |
| Bis(3-mercaptopropionate) de éthylène<br>CAS: 22504-50-3<br>EC: 245-044-3                                                                                                     | Oral       | Pas pertinent           | Pas pertinent           | Pas pertinent            | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Cutanée    | Pas pertinent           | Pas pertinent           | 0,14 mg/kg               | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Inhalation | Pas pertinent           | Pas pertinent           | 0,49 mg/m <sup>3</sup>   | Pas pertinent           |
| méthacrylate d'isobutyle<br>CAS: 97-86-9<br>EC: 202-613-0                                                                                                                     | Oral       | Pas pertinent           | Pas pertinent           | Pas pertinent            | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Cutanée    | Pas pertinent           | Pas pertinent           | 5 mg/kg                  | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Inhalation | Pas pertinent           | Pas pertinent           | 415,9 mg/m <sup>3</sup>  | 409 mg/m <sup>3</sup>   |
| Pentaérythritol tétrakis (3-mercaptopropionate)<br>CAS: 7575-23-7<br>EC: 231-472-8                                                                                            | Oral       | Pas pertinent           | Pas pertinent           | Pas pertinent            | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Cutanée    | Pas pertinent           | Pas pertinent           | 5 mg/kg                  | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Inhalation | Pas pertinent           | 40,13 mg/m <sup>3</sup> | 1,74 mg/m <sup>3</sup>   | 40,13 mg/m <sup>3</sup> |
| Di(S-thioacétate) de éthylène<br>CAS: 123-81-9<br>EC: 204-653-4                                                                                                               | Oral       | Pas pertinent           | Pas pertinent           | Pas pertinent            | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Cutanée    | Pas pertinent           | Pas pertinent           | 0,14 mg/kg               | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Inhalation | Pas pertinent           | Pas pertinent           | 0,49 mg/m <sup>3</sup>   | Pas pertinent           |

**DNEL (Population):**

| Identification                                                      |            | Courte exposition     |                       | Longue exposition       |                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
|                                                                     |            | Systémique            | Local                 | Systémique              | Local                  |
| Acétate de n-butyle<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1               | Oral       | 2 mg/kg               | Pas pertinent         | 2 mg/kg                 | Pas pertinent          |
|                                                                     | Cutanée    | 6 mg/kg               | Pas pertinent         | 6 mg/kg                 | Pas pertinent          |
|                                                                     | Inhalation | 300 mg/m <sup>3</sup> | 300 mg/m <sup>3</sup> | 35,7 mg/m <sup>3</sup>  | 35,7 mg/m <sup>3</sup> |
| heptan-2-one<br>CAS: 110-43-0<br>EC: 203-767-1                      | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 23,32 mg/kg             | Pas pertinent          |
|                                                                     | Cutanée    | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 23,32 mg/kg             | Pas pertinent          |
|                                                                     | Inhalation | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 84,31 mg/m <sup>3</sup> | Pas pertinent          |
| Hydrocarbures, C9, aromatiques<br>CAS: 128601-23-0<br>EC: 918-668-5 | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 11 mg/kg                | Pas pertinent          |
|                                                                     | Cutanée    | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 11 mg/kg                | Pas pertinent          |
|                                                                     | Inhalation | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 32 mg/m <sup>3</sup>    | Pas pertinent          |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                           | Oral       | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 12,5 mg/kg              | Pas pertinent          |
|                                                                     | Cutanée    | Pas pertinent         | Pas pertinent         | 125 mg/kg               | Pas pertinent          |
|                                                                     | Inhalation | 260 mg/m <sup>3</sup> | 260 mg/m <sup>3</sup> | 65,3 mg/m <sup>3</sup>  | 65,3 mg/m <sup>3</sup> |

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**CC/1770**  
**Vernis Solventés**

**RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)**

| Identification                                                                                                                                                                |            | Courte exposition      |                         | Longue exposition       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                               |            | Systémique             | Local                   | Systémique              | Local                   |
| acétone<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2                                                                                                                                      | Oral       | Pas pertinent          | Pas pertinent           | 62 mg/kg                | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Cutanée    | Pas pertinent          | Pas pertinent           | 62 mg/kg                | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Inhalation | Pas pertinent          | Pas pertinent           | 200 mg/m <sup>3</sup>   | Pas pertinent           |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9                                                                                                         | Oral       | Pas pertinent          | Pas pertinent           | 36 mg/kg                | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Cutanée    | Pas pertinent          | Pas pertinent           | 320 mg/kg               | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Inhalation | Pas pertinent          | Pas pertinent           | 33 mg/m <sup>3</sup>    | 33 mg/m <sup>3</sup>    |
| Hydroxyphenyl benzotriazol derivative<br>CAS: Non concerné<br>EC: 400-830-7                                                                                                   | Oral       | Pas pertinent          | Pas pertinent           | 0,025 mg/kg             | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Cutanée    | Pas pertinent          | Pas pertinent           | 0,25 mg/kg              | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Inhalation | Pas pertinent          | Pas pertinent           | 0,085 mg/m <sup>3</sup> | Pas pertinent           |
| Masse réactionnelle du sébacate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) et du sébacate de méthyle 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle<br>CAS: 1065336-91-5<br>EC: 915-687-0 | Oral       | Pas pertinent          | Pas pertinent           | 0,05 mg/kg              | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Cutanée    | Pas pertinent          | Pas pertinent           | 0,25 mg/kg              | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Inhalation | Pas pertinent          | Pas pertinent           | 0,17 mg/m <sup>3</sup>  | Pas pertinent           |
| Dibutyltin Dilaurate<br>CAS: 77-58-7<br>EC: 201-039-8                                                                                                                         | Oral       | 0,02 mg/kg             | Pas pertinent           | 0,003 mg/kg             | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Cutanée    | 0,5 mg/kg              | Pas pertinent           | 0,16 mg/kg              | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Inhalation | 0,04 mg/m <sup>3</sup> | Pas pertinent           | 0,005 mg/m <sup>3</sup> | Pas pertinent           |
| Bis(3-mercaptopropionate) de éthylène<br>CAS: 22504-50-3<br>EC: 245-044-3                                                                                                     | Oral       | Pas pertinent          | Pas pertinent           | 0,05 mg/kg              | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Cutanée    | Pas pertinent          | Pas pertinent           | 0,05 mg/kg              | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Inhalation | Pas pertinent          | Pas pertinent           | 0,074 mg/m <sup>3</sup> | Pas pertinent           |
| méthacrylate d'isobutyle<br>CAS: 97-86-9<br>EC: 202-613-0                                                                                                                     | Oral       | Pas pertinent          | Pas pertinent           | Pas pertinent           | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Cutanée    | Pas pertinent          | Pas pertinent           | 3 mg/kg                 | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Inhalation | Pas pertinent          | Pas pertinent           | 66,5 mg/m <sup>3</sup>  | 366,4 mg/m <sup>3</sup> |
| Pentaérythritol tétrakis (3-mercaptopropionate)<br>CAS: 7575-23-7<br>EC: 231-472-8                                                                                            | Oral       | Pas pertinent          | Pas pertinent           | 0,25 mg/kg              | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Cutanée    | Pas pertinent          | Pas pertinent           | 2,5 mg/kg               | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Inhalation | Pas pertinent          | 20,07 mg/m <sup>3</sup> | 0,43 mg/m <sup>3</sup>  | 20,07 mg/m <sup>3</sup> |
| Di(S-thioacétate) de éthylène<br>CAS: 123-81-9<br>EC: 204-653-4                                                                                                               | Oral       | Pas pertinent          | Pas pertinent           | 0,05 mg/kg              | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Cutanée    | Pas pertinent          | Pas pertinent           | 0,05 mg/kg              | Pas pertinent           |
|                                                                                                                                                                               | Inhalation | Pas pertinent          | Pas pertinent           | 0,074 mg/m <sup>3</sup> | Pas pertinent           |

**PNEC:**

| Identification                                                        |              |               |                        |             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-------------|
| Acétate de n-butyle<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1                 | STP          | 35,6 mg/L     | Eau douce              | 0,18 mg/L   |
|                                                                       | Sol          | 0,09 mg/kg    | Eau de mer             | 0,018 mg/L  |
|                                                                       | Intermittent | 0,36 mg/L     | Sédiments (Eau douce)  | 0,981 mg/kg |
|                                                                       | Oral         | Pas pertinent | Sédiments (Eau de mer) | 0,098 mg/kg |
| heptan-2-one<br>CAS: 110-43-0<br>EC: 203-767-1                        | STP          | 12,5 mg/L     | Eau douce              | 0,098 mg/L  |
|                                                                       | Sol          | 0,321 mg/kg   | Eau de mer             | 0,01 mg/L   |
|                                                                       | Intermittent | 0,982 mg/L    | Sédiments (Eau douce)  | 1,89 mg/kg  |
|                                                                       | Oral         | Pas pertinent | Sédiments (Eau de mer) | 0,189 mg/kg |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                             | STP          | 6,58 mg/L     | Eau douce              | 0,327 mg/L  |
|                                                                       | Sol          | 2,31 mg/kg    | Eau de mer             | 0,327 mg/L  |
|                                                                       | Intermittent | 0,327 mg/L    | Sédiments (Eau douce)  | 12,46 mg/kg |
|                                                                       | Oral         | Pas pertinent | Sédiments (Eau de mer) | 12,46 mg/kg |
| acétone<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2                              | STP          | 100 mg/L      | Eau douce              | 10,6 mg/L   |
|                                                                       | Sol          | 29,5 mg/kg    | Eau de mer             | 1,06 mg/L   |
|                                                                       | Intermittent | 21 mg/L       | Sédiments (Eau douce)  | 30,4 mg/kg  |
|                                                                       | Oral         | Pas pertinent | Sédiments (Eau de mer) | 3,04 mg/kg  |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9 | STP          | 100 mg/L      | Eau douce              | 0,635 mg/L  |
|                                                                       | Sol          | 0,29 mg/kg    | Eau de mer             | 0,064 mg/L  |
|                                                                       | Intermittent | 6,35 mg/L     | Sédiments (Eau douce)  | 3,29 mg/kg  |
|                                                                       | Oral         | Pas pertinent | Sédiments (Eau de mer) | 0,329 mg/kg |

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -



**CC/1770**  
**Vernis Solvétés**

**RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)**

| Identification                                                                                                                                                                |              |                |                        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|----------------|
| Hydroxyphenyl benzotriazol derivative<br>CAS: Non concerné<br>EC: 400-830-7                                                                                                   | STP          | 10 mg/L        | Eau douce              | 0,002 mg/L     |
|                                                                                                                                                                               | Sol          | 2 mg/kg        | Eau de mer             | 0 mg/L         |
|                                                                                                                                                                               | Intermittent | 0,028 mg/L     | Sédiments (Eau douce)  | 3,37 mg/kg     |
|                                                                                                                                                                               | Oral         | Pas pertinent  | Sédiments (Eau de mer) | 0,337 mg/kg    |
| Masse réactionnelle du sébacate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) et du sébacate de méthyle 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle<br>CAS: 1065336-91-5<br>EC: 915-687-0 | STP          | 1 mg/L         | Eau douce              | 0,002 mg/L     |
|                                                                                                                                                                               | Sol          | 0,21 mg/kg     | Eau de mer             | 0 mg/L         |
|                                                                                                                                                                               | Intermittent | 0,009 mg/L     | Sédiments (Eau douce)  | 1,05 mg/kg     |
|                                                                                                                                                                               | Oral         | Pas pertinent  | Sédiments (Eau de mer) | 0,11 mg/kg     |
| Dibutyltin Dilaurate<br>CAS: 77-58-7<br>EC: 201-039-8                                                                                                                         | STP          | 100 mg/L       | Eau douce              | 0 mg/L         |
|                                                                                                                                                                               | Sol          | 0,041 mg/kg    | Eau de mer             | 0 mg/L         |
|                                                                                                                                                                               | Intermittent | 0,005 mg/L     | Sédiments (Eau douce)  | 0,05 mg/kg     |
|                                                                                                                                                                               | Oral         | 0,0002 g/kg    | Sédiments (Eau de mer) | 0,005 mg/kg    |
| Bis(3-mercaptopropionate) de éthylène<br>CAS: 22504-50-3<br>EC: 245-044-3                                                                                                     | STP          | Pas pertinent  | Eau douce              | 0,00006 mg/L   |
|                                                                                                                                                                               | Sol          | Pas pertinent  | Eau de mer             | Pas pertinent  |
|                                                                                                                                                                               | Intermittent | Pas pertinent  | Sédiments (Eau douce)  | Pas pertinent  |
|                                                                                                                                                                               | Oral         | Pas pertinent  | Sédiments (Eau de mer) | Pas pertinent  |
| méthacrylate d'isobutyle<br>CAS: 97-86-9<br>EC: 202-613-0                                                                                                                     | STP          | 10 mg/L        | Eau douce              | 0,021 mg/L     |
|                                                                                                                                                                               | Sol          | 1,16 mg/kg     | Eau de mer             | 0,002 mg/L     |
|                                                                                                                                                                               | Intermittent | 0,2 mg/L       | Sédiments (Eau douce)  | 5,89 mg/kg     |
|                                                                                                                                                                               | Oral         | Pas pertinent  | Sédiments (Eau de mer) | 0,589 mg/kg    |
| Pentaérythritol tétrakis (3-mercaptopropionate)<br>CAS: 7575-23-7<br>EC: 231-472-8                                                                                            | STP          | 2,39 mg/L      | Eau douce              | 0,00003 mg/L   |
|                                                                                                                                                                               | Sol          | 0,000184 mg/kg | Eau de mer             | 0,0000034 mg/L |
|                                                                                                                                                                               | Intermittent | 0,00034 mg/L   | Sédiments (Eau douce)  | 0,00102 mg/kg  |
|                                                                                                                                                                               | Oral         | Pas pertinent  | Sédiments (Eau de mer) | 0,000102 mg/kg |
| Di(S-thioacétate) de éthylène<br>CAS: 123-81-9<br>EC: 204-653-4                                                                                                               | STP          | Pas pertinent  | Eau douce              | 0,0048 mg/L    |
|                                                                                                                                                                               | Sol          | Pas pertinent  | Eau de mer             | Pas pertinent  |
|                                                                                                                                                                               | Intermittent | Pas pertinent  | Sédiments (Eau douce)  | Pas pertinent  |
|                                                                                                                                                                               | Oral         | Pas pertinent  | Sédiments (Eau de mer) | Pas pertinent  |

**8.2 Contrôles de l'exposition:**

A.- Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

À titre de mesure préventive, il est recommandé d'utiliser les équipements de protection individuelle basiques, avec le <marquage CE> correspondant. Pour plus de renseignements sur les équipements de protection individuelle (stockage, utilisation, nettoyage, entretien, type de protection,...) consulter la brochure d'informations fournie par le fabricant de l'EPI. Les indications formulées dans ce point concernent le produit pur. Les mesures de protection concernant le produit dilué pourront varier en fonction de son degré de dilution, de son utilisation, de la méthode d'application, etc. Pour déterminer l'obligation d'installer des douches de sécurité et/ou des rince-œil de secours dans les entrepôts, respecter la réglementation concernant le stockage de produits chimiques applicable dans chaque cas. Pour plus de renseignements, se référer aux sous-rubriques 7.1 et 7.2. Toute l'information contenue ici est une recommandation qui nécessite une spécification de la part des services de prévention des risques au travail, si la société dispose de mesures supplémentaires.

B.- Protection respiratoire.

| Pictogramme                                                                                                                           | PPE                                                        | Marquage                                                                                       | normes ECN                                                    | Observations                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protection des voies respiratoires obligatoire | Masque auto filtrant contre les gaz, vapeurs et particules | <br>CAT III | EN 149:2001+A1:2009<br>EN 405:2002+A1:2010<br>EN ISO 136:1998 | À remplacer dès lors que la résistance à respirer augmente et/ou dès lors qu'une odeur ou un goût du produit contaminant est détecté. |

C.- Protection spécifique pour les mains.

| Pictogramme                                                                                                             | PPE                                                                                                                                        | Marquage                                                                                       | normes ECN        | Observations                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| <br>Protection des mains obligatoire | Gants de protection chimique (Matériel: Polyéthylène linéaire basse densité (LLPDE), Temps de pénétration: > 480 min, Épaisseur: 0,062 mm) | <br>CAT III | EN ISO 21420:2020 | Remplacer les gants en cas de début de détérioration. |

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -



## CC/1770 Vernis Solventés

### RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)

Étant donné que le produit est un mélange de différents matériaux, la résistance de la matière des gants ne peut pas être calculée au préalable de manière fiable et par conséquent ils devront être contrôlés avant leur utilisation.

#### D.- Protection du visage et des yeux

| Pictogramme                                                                                                           | PPE          | Marquage                                                                          | normes ECN                                                    | Observations                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protection du visage obligatoire | Écran facial |  | EN 166:2002<br>EN 167:2002<br>EN 168:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Nettoyer quotidiennement et désinfecter régulièrement en suivant les instructions du fabricant. À utiliser s'il y a un risque d'éclaboussures. |

#### E.- Protection du corps

| Pictogramme                                                                                                           | PPE                                                                                                      | Marquage                                                                          | normes ECN                                                                                                                                        | Observations                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protection du corps obligatoire  | Vêtement de protection en cas de risques chimiques, antistatique et ignifuge                             |  | EN 1149-1,2,3<br>EN 13034:2005+A1:2009<br>EN ISO 13982-1:2004/A1:2010<br>EN ISO 6529:2013<br>EN ISO 6530:2005<br>EN ISO 13688:2013<br>EN 464:1994 | Réservé strictement à un usage professionnel. Nettoyer régulièrement en suivant les instructions du fabricant. |
| <br>Protection des pieds obligatoire | Chaussures de sécurité contre tout risque chimique, à propriétés antistatiques et résistant à la chaleur |  | EN ISO 13287:2020<br>EN ISO 20345:2011<br>EN 13832-1:2019                                                                                         | Remplacer les bottes dès le premier d'usage.                                                                   |

#### F.- Mesures complémentaires d'urgence

| Mesure d'urgence                                                                                        | normes                                          | Mesure d'urgence                                                                                   | normes                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Douche d'urgence | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Rincer œil | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

En vertu de la législation communautaire sur la protection environnementale, il est recommandé d'éviter tout déversement du produit mais aussi de son emballage dans l'environnement. Pour obtenir des informations supplémentaires voir sous-rubrique 7.1.D

#### Composés organiques volatiles:

Conformément à l'application de la Directive 2010/75/EU, ce produit offre les caractéristiques suivantes:

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| C.O.V. (2010/75/UE):             | 45,75 % poids                         |
| Concentration de C.O.V. à 20 °C: | 448,39 kg/m <sup>3</sup> (448,39 g/L) |
| Nombre moyen de carbone:         | 6,74                                  |
| Poids moléculaire moyen:         | 114,19 g/mol                          |

Conformément à l'application de la Directive 2004/42/EC, ce produit prêt à l'emploi offre les caractéristiques suivantes:

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Concentration de C.O.V. à 20 °C:                  | 415 kg/m <sup>3</sup> (415 g/L) |
| Valeur limite de l'UE pour le produit (Cat. B.D): | 420 g/L (2010)                  |
| Composants:                                       | (Durcisseur solvant)            |

### RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

#### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:

Pour plus d'informations voir la fiche technique du produit.

##### Aspect physique:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| État physique à 20 °C: | Liquide  |
| Aspect:                | Fluide   |
| Couleur:               | Incolore |

\*Non applicable en raison de la nature du produit / non déterminant pour les propriétés de danger du produit

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**CC/1770**  
**Vernis Solventés****RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES (suite)**

|                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Odeur:                                             | Diluant                     |
| Seuil olfactif:                                    | Pas pertinent *             |
| <b>Volatilité:</b>                                 |                             |
| Température d'ébullition à pression atmosphérique: | 129 °C                      |
| Pression de vapeur à 20 °C:                        | 2031 Pa                     |
| Pression de vapeur à 50 °C:                        | 8328,42 Pa (8,33 kPa)       |
| Taux d'évaporation à 20 °C:                        | Pas pertinent *             |
| <b>Caractéristiques du produit:</b>                |                             |
| Masse volumique à 20 °C:                           | 975 - 985 kg/m <sup>3</sup> |
| Densité relative à 20 °C:                          | 0,975 - 0,985               |
| Viscosité dynamique à 20 °C:                       | 76 - 50 cP                  |
| Viscosité cinématique à 20 °C:                     | 64 mm <sup>2</sup> /s       |
| Viscosité cinématique à 40 °C:                     | Pas pertinent *             |
| Concentration:                                     | Pas pertinent *             |
| pH:                                                | Pas pertinent *             |
| Densité de vapeur à 20 °C:                         | Pas pertinent *             |
| Coefficient de partage n-octanol/eau à 20 °C:      | Pas pertinent *             |
| Solubilité dans l'eau à 20 °C:                     | Pas pertinent *             |
| Propriété de solubilité:                           | Non miscible                |
| Température de décomposition:                      | Pas pertinent *             |
| Point de fusion/point de congélation:              | Pas pertinent *             |
| <b>Inflammabilité:</b>                             |                             |
| Point d'éclair:                                    | 29 °C                       |
| Inflammabilité (solide, gaz):                      | Pas pertinent *             |
| Température d'auto-ignition:                       | 310 °C                      |
| Limite d'inflammabilité inférieure:                | Non disponible              |
| Limite d'inflammabilité supérieure:                | Non disponible              |
| <b>Caractéristiques des particules:</b>            |                             |
| Diamètre équivalent médian:                        | Non concerné                |

**9.2 Autres informations:****Informations concernant les classes de danger physique:**

|                                                                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Propriétés explosives:                                                    | Pas pertinent * |
| Propriétés comburantes:                                                   | Pas pertinent * |
| Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux:                         | Pas pertinent * |
| Chaleur de combustion:                                                    | Pas pertinent * |
| Aérosols-pourcentage total suivant (en masse) de composants inflammables: | Pas pertinent * |

**Autres caractéristiques de sécurité:**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tension superficielle à 20 °C: | Pas pertinent * |
| Indice de réfraction:          | Pas pertinent * |

\*Non applicable en raison de la nature du produit / non déterminant pour les propriétés de danger du produit

**RUBRIQUE 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ****10.1 Réactivité:**

Aucune réaction dangereuse attendue dans les conditions normales de stockage, manipulation et utilisation. Voir la rubrique 7 de la Fiche de Données de Sécurité.

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**CC/1770**  
**Vernis Solventés****RUBRIQUE 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ (suite)****10.2 Stabilité chimique:**

Chimiquement stable dans les conditions indiquées de stockage, manipulation et utilisation.

**10.3 Possibilité de réactions dangereuses:**

En conditions normales, pas de réactions dangereuses susceptibles de produire une pression ou des températures excessives.

**10.4 Conditions à éviter:**

Applicables pour manipulation et stockage à température ambiante :

| Choc et friction | Contact avec l'air | Échauffement          | Lumière Solaire            | Humidité       |
|------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|----------------|
| Non applicable   | Non applicable     | Risque d'inflammation | Eviter tout contact direct | Non applicable |

**10.5 Matières incompatibles:**

| Acides                  | Eau            | Matières comburantes       | Matières combustibles | Autres                                  |
|-------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Eviter les acides forts | Non applicable | Eviter tout contact direct | Non applicable        | Éviter les alcalins ou les bases fortes |

**10.6 Produits de décomposition dangereux:**

Voir sous-rubriques 10.3, 10.4 et 10.5 pour connaître précisément les produits de décomposition. En fonction des conditions de décomposition et à l'issue de cette dernière, certains mélanges complexes à base de substances chimiques peuvent se dégager: dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>), monoxyde de carbone et autres composés organiques.

**RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES****11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008:**

Aucune donnée expérimentale concernant le mélange et ses propriétés toxicologiques n'est disponible

**Effets dangereux pour la santé:**

En cas d'exposition répétée, prolongée ou de concentrations supérieures à celles qui sont établies par les limites d'exposition professionnelles, des effets néfastes pour la santé peuvent survenir selon le mode d'exposition :

**A- Ingestion (effets aigus):**

- Toxicité aiguë: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, le produit contient toutefois, des substances jugées dangereuses par ingestion. Pour plus d'information, voir rubrique 3.
- Corrosivité/irritabilité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, cependant le produit présente des substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.

**B- Inhalation (effets aigus):**

- Toxicité aiguë: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, le produit contient toutefois, des substances jugées dangereuses par inhalation. Pour plus d'information, voir rubrique 3.
- Corrosivité/irritabilité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, le produit contient toutefois, des substances jugées dangereuses par inhalation. Pour plus d'information, voir rubrique 3.

**C- Contact avec la peau et les yeux (effets aigus):**

- Contact avec la peau: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, il contient toutefois, des substances classées dangereuses par contact avec la peau. Pour plus d'information, voir rubrique 3.
- Contact avec les yeux: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, cependant le produit présente des substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.

**D- Effets CMR (carcinogénicité, mutagénicité et toxicité pour la reproduction):**

- Carcinogénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses au vu des effets décrits. Pour plus d'information, voir rubrique 3.  
IARC: Hydrocarbures, C9, aromatiques (3); Xylène (3)
- Mutagénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, le produit contient toutefois, des substances jugées dangereuses à effets mutagènes. Pour plus d'information, voir rubrique 3.
- Toxicité sur la reproduction: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, cependant le produit présente des substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.

**E- Effets de sensibilisation:**

- Respiratoire: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses à effets sensibilisants. Pour plus d'information, voir rubrique 3.
- Cutané: Le contact prolongé avec la peau peut entraîner des épisodes de dermatite allergique de contact.

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**CC/1770**  
**Vernis Solventés**

**RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES (suite)**

**F- Toxicité pour certains organes cibles (STOT)-temps d'exposition:**

Une exposition à des concentrations élevées peuvent entraîner une dépression du système nerveux central en causant des céphalées, étourdissements, vertiges, nausées, vomissements, confusion et en cas d'affection grave, une perte de conscience.

**G- Toxicité pour certains organes cibles (STOT)-exposition répétée:**

- Toxicité pour certains organes cibles (STOT)-exposition répétée: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, cependant le produit présente des substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.

- Peau: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

**H- Danger par aspiration:**

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, cependant le produit présente des substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.

**Autres informations:**

Pas pertinent

**Information toxicologique spécifique des substances:**

| Identification                                                                                                                                                                | Toxicité sévère |                 | Genre |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| Acétate de n-butyle<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1                                                                                                                         | DL50 orale      | 12789 mg/kg     | Rat   |
|                                                                                                                                                                               | DL50 cutanée    | 14112 mg/kg     | Lapin |
|                                                                                                                                                                               | CL50 inhalation | 23,4 mg/L (4 h) | Rat   |
| acétone<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2                                                                                                                                      | DL50 orale      | 5800 mg/kg      | Rat   |
|                                                                                                                                                                               | DL50 cutanée    | 7426 mg/kg      | Lapin |
|                                                                                                                                                                               | CL50 inhalation | 76 mg/L (4 h)   | Rat   |
| heptan-2-one<br>CAS: 110-43-0<br>EC: 203-767-1                                                                                                                                | DL50 orale      | 1600 mg/kg      | Rat   |
|                                                                                                                                                                               | DL50 cutanée    | >2000 mg/kg     |       |
|                                                                                                                                                                               | CL50 inhalation | 11 mg/L (4 h)   | Rat   |
| Hydrocarbures, C9, aromatiques<br>CAS: 128601-23-0<br>EC: 918-668-5                                                                                                           | DL50 orale      | 3492 mg/kg      | Rat   |
|                                                                                                                                                                               | DL50 cutanée    | 3160 mg/kg      | Lapin |
|                                                                                                                                                                               | CL50 inhalation | 6193 mg/L (4 h) | Rat   |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9                                                                                                         | DL50 orale      | 8532 mg/kg      | Rat   |
|                                                                                                                                                                               | DL50 cutanée    | 5100 mg/kg      | Rat   |
|                                                                                                                                                                               | CL50 inhalation | 30 mg/L (4 h)   | Rat   |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                                                                                                                                     | DL50 orale      | 2100 mg/kg      | Rat   |
|                                                                                                                                                                               | DL50 cutanée    | 1100 mg/kg      | Rat   |
|                                                                                                                                                                               | CL50 inhalation | 11 mg/L (ATEI)  |       |
| Hydroxyphenyl benzotriazol derivative<br>CAS: Non concerné<br>EC: 400-830-7                                                                                                   | DL50 orale      | >2000 mg/kg     |       |
|                                                                                                                                                                               | DL50 cutanée    | >2000 mg/kg     |       |
|                                                                                                                                                                               | CL50 inhalation | >20 mg/L        |       |
| Masse réactionnelle du sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) et du sébaçate de méthyle 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle<br>CAS: 1065336-91-5<br>EC: 915-687-0 | DL50 orale      | 3230 mg/kg      | Rat   |
|                                                                                                                                                                               | DL50 cutanée    | >2000 mg/kg     |       |
|                                                                                                                                                                               | CL50 inhalation | >20 mg/L        |       |
| Dibutyltin Dilaurate<br>CAS: 77-58-7<br>EC: 201-039-8                                                                                                                         | DL50 orale      | 2071 mg/kg      | Rat   |
|                                                                                                                                                                               | DL50 cutanée    | >2000 mg/kg     |       |
|                                                                                                                                                                               | CL50 inhalation | >20 mg/L        |       |
| Bis(3-mercaptopropionate) de éthylène<br>CAS: 22504-50-3<br>EC: 245-044-3                                                                                                     | DL50 orale      | 303 mg/kg       | Rat   |
|                                                                                                                                                                               | DL50 cutanée    | 1892 mg/kg      | Lapin |
|                                                                                                                                                                               | CL50 inhalation | >20 mg/L        |       |
| méthacrylate d'isobutyle<br>CAS: 97-86-9<br>EC: 202-613-0                                                                                                                     | DL50 orale      | 9600 mg/kg      | Rat   |
|                                                                                                                                                                               | DL50 cutanée    | >2000 mg/kg     |       |
|                                                                                                                                                                               | CL50 inhalation | >20 mg/L        |       |
| Pentaérythritol tétrakis (3-mercaptopropionate)<br>CAS: 7575-23-7<br>EC: 231-472-8                                                                                            | DL50 orale      | 1000 mg/kg      | Rat   |
|                                                                                                                                                                               | DL50 cutanée    | >2000 mg/kg     |       |
|                                                                                                                                                                               | CL50 inhalation | >20 mg/L        |       |

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**CC/1770**  
**Vernis Solventés****RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES (suite)**

| Identification                | Toxicité sévère |             | Genre |
|-------------------------------|-----------------|-------------|-------|
| Di(S-thioacétate) de éthylène | DL50 orale      | 303 mg/kg   | Rat   |
| CAS: 123-81-9                 | DL50 cutanée    | >2000 mg/kg |       |
| EC: 204-653-4                 | CL50 inhalation | >20 mg/L    |       |

**Estimation de la toxicité aiguë (ATE mix):**

| ATE mix    |                                      | Composants de toxicité inconnue |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Oral       | 10500,07 mg/kg (Méthode de calcul)   | 0 %                             |
| Cutanée    | 47332,19 mg/kg (Méthode de calcul)   | 0 %                             |
| Inhalation | 62,64 mg/L (4 h) (Méthode de calcul) | 0 %                             |

**11.2 Informations sur les autres dangers:****Propriétés perturbant le système endocrinien**

Le produit ne répond pas aux critères relatifs aux propriétés de perturbation endocrinienne.

**Autres informations**

Pas pertinent

**RUBRIQUE 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE**

Aucune donnée expérimentale sur le produit n'est disponible, concernant les propriétés écotoxicologiques.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**12.1 Toxicité:****Toxicité sévère:**

| Identification                                                                                                                          | Concentration |                       | Espèce                  | Genre    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| Acétate de n-butyle                                                                                                                     | CL50          | Pas pertinent         |                         |          |
| CAS: 123-86-4                                                                                                                           | CE50          | Pas pertinent         |                         |          |
| EC: 204-658-1                                                                                                                           | CE50          | 675 mg/L (72 h)       | Scenedesmus subspicatus | Algue    |
| heptan-2-one                                                                                                                            | CL50          | 131 mg/L (96 h)       | Pimephales promelas     | Poisson  |
| CAS: 110-43-0                                                                                                                           | CE50          | Pas pertinent         |                         |          |
| EC: 203-767-1                                                                                                                           | CE50          | Pas pertinent         |                         |          |
| Hydrocarbures, C9, aromatiques                                                                                                          | CL50          | >1 - 10 mg/L (96 h)   |                         | Poisson  |
| CAS: 128601-23-0                                                                                                                        | CE50          | >1 - 10 mg/L (48 h)   |                         | Crustacé |
| EC: 918-668-5                                                                                                                           | CE50          | >1 - 10 mg/L (72 h)   |                         | Algue    |
| Xylène                                                                                                                                  | CL50          | >10 - 100 mg/L (96 h) |                         | Poisson  |
| CAS: 1330-20-7                                                                                                                          | CE50          | >10 - 100 mg/L (48 h) |                         | Crustacé |
| EC: 215-535-7                                                                                                                           | CE50          | >10 - 100 mg/L (72 h) |                         | Algue    |
| acétone                                                                                                                                 | CL50          | 5540 mg/L (96 h)      | Oncorhynchus mykiss     | Poisson  |
| CAS: 67-64-1                                                                                                                            | CE50          | 8800 mg/L (48 h)      | Daphnia pulex           | Crustacé |
| EC: 200-662-2                                                                                                                           | CE50          | 3400 mg/L (48 h)      | Chlorella pyrenoidosa   | Algue    |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle                                                                                                     | CL50          | 161 mg/L (96 h)       | Pimephales promelas     | Poisson  |
| CAS: 108-65-6                                                                                                                           | CE50          | 481 mg/L (48 h)       | Daphnia sp.             | Crustacé |
| EC: 203-603-9                                                                                                                           | CE50          | Pas pertinent         |                         |          |
| Hydroxyphenyl benzotriazol derivative                                                                                                   | CL50          | >1 - 10 mg/L (96 h)   |                         | Poisson  |
| CAS: Non concerné                                                                                                                       | CE50          | >1 - 10 mg/L (48 h)   |                         | Crustacé |
| EC: 400-830-7                                                                                                                           | CE50          | >1 - 10 mg/L (72 h)   |                         | Algue    |
| Masse réactionnelle du sébacate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) et du sébacate de méthyle 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle | CL50          | 0,9 mg/L (96 h)       | Danio rerio             | Poisson  |
| CAS: 1065336-91-5                                                                                                                       | CE50          | Pas pertinent         |                         |          |
| EC: 915-687-0                                                                                                                           | CE50          | 1,7 mg/L (72 h)       | Desmodesmus subspicatus | Algue    |
| Dibutyltin Dilaurate                                                                                                                    | CL50          | >0,1 - 1 mg/L (96 h)  |                         | Poisson  |
| CAS: 77-58-7                                                                                                                            | CE50          | >0,1 - 1 mg/L (48 h)  |                         | Crustacé |
| EC: 201-039-8                                                                                                                           | CE50          | >0,1 - 1 mg/L (72 h)  |                         | Algue    |

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**CC/1770**  
**Vernis Solvants**

**RUBRIQUE 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE (suite)**

| Identification                                                                     | Concentration | Espèce             | Genre                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|
| Bis(3-mercaptopropionate) de éthylène<br>CAS: 22504-50-3<br>EC: 245-044-3          | CL50          | 0,0594 mg/L (96 h) | Danio rerio                     |
|                                                                                    | CE50          | 0,35 mg/L (48 h)   | Daphnia magna                   |
|                                                                                    | CE50          | 0,046 mg/L (72 h)  | Desmodesmus subspicatus         |
| méthacrylate d'isobutyle<br>CAS: 97-86-9<br>EC: 202-613-0                          | CL50          | 20 mg/L (96 h)     | Oncorhynchus mykiss             |
|                                                                                    | CE50          | 23 mg/L (48 h)     | Daphnia magna                   |
|                                                                                    | CE50          | 0,29 mg/L (96 h)   | Selenastrum capricornutum       |
| Pentaérythritol tétrakis (3-mercaptopropionate)<br>CAS: 7575-23-7<br>EC: 231-472-8 | CL50          | 0,034 mg/L (96 h)  | Oncorhynchus mykiss             |
|                                                                                    | CE50          | 0,35 mg/L (48 h)   | Daphnia magna                   |
|                                                                                    | CE50          | 0,12 mg/L (72 h)   | Pseudokirchneriella subcapitata |
| Di(S-thioacétate) de éthylène<br>CAS: 123-81-9<br>EC: 204-653-4                    | CL50          | Pas pertinent      |                                 |
|                                                                                    | CE50          | 110 mg/L (48 h)    | Daphnia magna                   |
|                                                                                    | CE50          | 110 mg/L (72 h)    | Desmodesmus subspicatus         |

**Toxicité chronique:**

| Identification                                                                                                                                                           | Concentration | Espèce        | Genre               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| Acétate de n-butyle<br>CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1                                                                                                                       | NOEC          | Pas pertinent |                     |
|                                                                                                                                                                          | NOEC          | 23,2 mg/L     | Daphnia magna       |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7                                                                                                                                   | NOEC          | 1,3 mg/L      | Oncorhynchus mykiss |
|                                                                                                                                                                          | NOEC          | 1,17 mg/L     | Ceriodaphnia dubia  |
| acétone<br>CAS: 67-64-1 EC: 200-662-2                                                                                                                                    | NOEC          | Pas pertinent |                     |
|                                                                                                                                                                          | NOEC          | 2212 mg/L     | Daphnia magna       |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6 EC: 203-603-9                                                                                                       | NOEC          | 47,5 mg/L     | Oryzias latipes     |
|                                                                                                                                                                          | NOEC          | 100 mg/L      | Daphnia magna       |
| Masse réactionnelle du sébaate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) et du sébaate de méthyle 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle<br>CAS: 1065336-91-5 EC: 915-687-0 | NOEC          | Pas pertinent |                     |
|                                                                                                                                                                          | NOEC          | 1 mg/L        | Daphnia magna       |

**12.2 Persistance et dégradabilité:**

**Informations spécifiques à la substance:**

| Identification                                                                                                                                                              | Dégradabilité | Biodégradabilité |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Acétate de n-butyle<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1                                                                                                                       | DBO5          | Pas pertinent    |
|                                                                                                                                                                             | DCO           | Pas pertinent    |
|                                                                                                                                                                             | DBO5/DCO      | Pas pertinent    |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                                                                                                                                   | DBO5          | Pas pertinent    |
|                                                                                                                                                                             | DCO           | Pas pertinent    |
|                                                                                                                                                                             | DBO5/DCO      | Pas pertinent    |
| acétone<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2                                                                                                                                    | DBO5          | Pas pertinent    |
|                                                                                                                                                                             | DCO           | Pas pertinent    |
|                                                                                                                                                                             | DBO5/DCO      | Pas pertinent    |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9                                                                                                       | DBO5          | Pas pertinent    |
|                                                                                                                                                                             | DCO           | Pas pertinent    |
|                                                                                                                                                                             | DBO5/DCO      | Pas pertinent    |
| Masse réactionnelle du sébaate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) et du sébaate de méthyle 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle<br>CAS: 1065336-91-5<br>EC: 915-687-0 | DBO5          | Pas pertinent    |
|                                                                                                                                                                             | DCO           | Pas pertinent    |
|                                                                                                                                                                             | DBO5/DCO      | Pas pertinent    |
| Dibutyltin Dilaurate<br>CAS: 77-58-7<br>EC: 201-039-8                                                                                                                       | DBO5          | 0 g O2/g         |
|                                                                                                                                                                             | DCO           | Pas pertinent    |
|                                                                                                                                                                             | DBO5/DCO      | Pas pertinent    |
| Bis(3-mercaptopropionate) de éthylène<br>CAS: 22504-50-3<br>EC: 245-044-3                                                                                                   | DBO5          | Pas pertinent    |
|                                                                                                                                                                             | DCO           | Pas pertinent    |
|                                                                                                                                                                             | DBO5/DCO      | Pas pertinent    |

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -



**CC/1770**  
**Vernis Solventés**

**RUBRIQUE 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE (suite)**

| Identification                                                                     | Dégradabilité |               | Biodégradabilité |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Pentaérythritol tétrakis (3-mercaptopropionate)<br>CAS: 7575-23-7<br>EC: 231-472-8 | DBO5          | Pas pertinent | Concentration    | 10 mg/L       |
|                                                                                    | DCO           | Pas pertinent | Période          | 28 jours      |
|                                                                                    | DBO5/DCO      | Pas pertinent | % Biodégradé     | 26 %          |
| Di(S-thioacétate) de éthylène<br>CAS: 123-81-9<br>EC: 204-653-4                    | DBO5          | Pas pertinent | Concentration    | Pas pertinent |
|                                                                                    | DCO           | Pas pertinent | Période          | Pas pertinent |
|                                                                                    | DBO5/DCO      | Pas pertinent | % Biodégradé     | 65,9 %        |

**12.3 Potentiel de bioaccumulation:**

**Informations spécifiques à la substance:**

| Identification                                                                     | Potentiel de bioaccumulation |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|
| Acétate de n-butyle<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1                              | FBC                          | 4      |
|                                                                                    | Log POW                      | 1,78   |
|                                                                                    | Potentiel                    | Bas    |
| heptan-2-one<br>CAS: 110-43-0<br>EC: 203-767-1                                     | FBC                          | 7      |
|                                                                                    | Log POW                      | 1,98   |
|                                                                                    | Potentiel                    | Bas    |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7                                          | FBC                          | 9      |
|                                                                                    | Log POW                      | 2,77   |
|                                                                                    | Potentiel                    | Bas    |
| acétone<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2                                           | FBC                          | 1      |
|                                                                                    | Log POW                      | -0,24  |
|                                                                                    | Potentiel                    | Bas    |
| Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle<br>CAS: 108-65-6<br>EC: 203-603-9              | FBC                          | 1      |
|                                                                                    | Log POW                      | 0,43   |
|                                                                                    | Potentiel                    | Bas    |
| Dibutyltin Dilaurate<br>CAS: 77-58-7<br>EC: 201-039-8                              | FBC                          | 31     |
|                                                                                    | Log POW                      | 3,12   |
|                                                                                    | Potentiel                    | Modéré |
| Bis(3-mercaptopropionate) de éthylène<br>CAS: 22504-50-3<br>EC: 245-044-3          | FBC                          |        |
|                                                                                    | Log POW                      | 1,94   |
|                                                                                    | Potentiel                    |        |
| méthacrylate d'isobutyle<br>CAS: 97-86-9<br>EC: 202-613-0                          | FBC                          | 26     |
|                                                                                    | Log POW                      | 2,66   |
|                                                                                    | Potentiel                    | Bas    |
| Pentaérythritol tétrakis (3-mercaptopropionate)<br>CAS: 7575-23-7<br>EC: 231-472-8 | FBC                          | 24     |
|                                                                                    | Log POW                      | 3,03   |
|                                                                                    | Potentiel                    | Bas    |
| Di(S-thioacétate) de éthylène<br>CAS: 123-81-9<br>EC: 204-653-4                    | FBC                          |        |
|                                                                                    | Log POW                      | 1,46   |
|                                                                                    | Potentiel                    |        |

**12.4 Mobilité dans le sol:**

| Identification                                        | L'absorption/désorption |                      | Volatilité |                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------|------------------|
| Acétate de n-butyle<br>CAS: 123-86-4<br>EC: 204-658-1 | Koc                     | Pas pertinent        | Henry      | Pas pertinent    |
|                                                       | Conclusion              | Pas pertinent        | Sol sec    | Pas pertinent    |
|                                                       | Tension superficielle   | 2,478E-2 N/m (25 °C) | Sol humide | Pas pertinent    |
| heptan-2-one<br>CAS: 110-43-0<br>EC: 203-767-1        | Koc                     | 280                  | Henry      | 17,12 Pa·m³/mol  |
|                                                       | Conclusion              | Modéré               | Sol sec    | Oui              |
|                                                       | Tension superficielle   | 2,612E-2 N/m (25 °C) | Sol humide | Oui              |
| Xylène<br>CAS: 1330-20-7<br>EC: 215-535-7             | Koc                     | 202                  | Henry      | 524,86 Pa·m³/mol |
|                                                       | Conclusion              | Modéré               | Sol sec    | Oui              |
|                                                       | Tension superficielle   | Pas pertinent        | Sol humide | Oui              |

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**CC/1770**  
**Vernis Solventés**

**RUBRIQUE 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE (suite)**

| Identification                                                                                                                                                                | L'absorption/désorption |                      | Volatilité |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------|------------------------------|
| acétone<br>CAS: 67-64-1<br>EC: 200-662-2                                                                                                                                      | Koc                     | 1                    | Henry      | 2,93 Pa·m <sup>3</sup> /mol  |
|                                                                                                                                                                               | Conclusion              | Très élevé           | Sol sec    | Oui                          |
|                                                                                                                                                                               | Tension superficielle   | 2,304E-2 N/m (25 °C) | Sol humide | Oui                          |
| Masse réactionnelle du sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) et du sébaçate de méthyle 1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle<br>CAS: 1065336-91-5<br>EC: 915-687-0 | Koc                     | 204400               | Henry      | 0E+0 Pa·m <sup>3</sup> /mol  |
|                                                                                                                                                                               | Conclusion              | Immobile             | Sol sec    | Non                          |
|                                                                                                                                                                               | Tension superficielle   | Pas pertinent        | Sol humide | Non                          |
| méthacrylate d'isobutyle<br>CAS: 97-86-9<br>EC: 202-613-0                                                                                                                     | Koc                     | 1480                 | Henry      | 52,69 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|                                                                                                                                                                               | Conclusion              | Modéré               | Sol sec    | Oui                          |
|                                                                                                                                                                               | Tension superficielle   | Pas pertinent        | Sol humide | Oui                          |
| Pentaérythritol tétrakis (3-mercaptopropionate)<br>CAS: 7575-23-7<br>EC: 231-472-8                                                                                            | Koc                     | 264                  | Henry      | Pas pertinent                |
|                                                                                                                                                                               | Conclusion              | Modéré               | Sol sec    | Pas pertinent                |
|                                                                                                                                                                               | Tension superficielle   | Pas pertinent        | Sol humide | Pas pertinent                |

**12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB:**

Le produit ne répond pas aux critères des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) / des substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB)

**12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien:**

Le produit ne répond pas aux critères relatifs aux propriétés de perturbation endocrinienne.

**12.7 Autres effets néfastes:**

Non décrits

**RUBRIQUE 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION**

**13.1 Méthodes de traitement des déchets:**

| Code      | Description                                                                                         | Type de déchet (Règlement (UE) n °1357/2014) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 08 01 11* | déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses | Dangereux                                    |

**Type de déchets (Règlement (UE) n °1357/2014):**

HP14 Écotoxique, HP3 Inflammable

**Gestion du déchet (élimination et évaluation):**

Consulter le responsable des déchets compétent en matière d'évaluation et élimination conformément à l'Annexe 1 et l'Annexe 2 (Directive 2008/98/CE). Conformément aux codes 15 01 (2014/955/UE), au cas où l'emballage entrerait en contact avec le produit, il faudra procéder de la même façon qu'avec le produit lui-même dans le cas contraire, il faudra le traiter comme un déchet non dangereux. Il est fortement déconseillé de le verser dans des cours d'eau. Voir sous-rubrique 6.2.

**Dispositions se rapportant au traitement des déchets:**

Conformément à l'Annexe II du Règlement (CE) n°1907/2006 (REACH) les dispositions communautaires ou nationales se rapportant au traitement des déchets sont appliquées. Décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l'information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets.

Législation communautaire: Directive 2008/98/CE, 2014/955/CE, Règlement (UE) n °1357/2014

**RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT**

**Transport terrestre des marchandises dangereuses:**

En application de l'ADR 2023 et RID 2023:

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**CC/1770**  
**Vernis Solventés**

**RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT (suite)**



- 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification:** UN1263
- 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU:** PEINTURES
- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport:** 3
- Étiquettes: 3
- 14.4 Groupe d'emballage:** III
- 14.5 Dangereux pour l'environnement:** Non
- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**
- Dispositions spéciales: 163, 367, 650
- code de restriction en tunnels: D/E
- Propriétés physico-chimiques: voir rubrique 9
- Quantités limitées: 5 L
- 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI:** Pas pertinent

**Transport de marchandises dangereuses par mer:**

En application au IMDG 40-20:



- 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification:** UN1263
- 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU:** PEINTURES
- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport:** 3
- Étiquettes: 3
- 14.4 Groupe d'emballage:** III
- 14.5 Polluants marins:** Non
- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**
- Dispositions spéciales: 223, 955, 163, 367
- Codes EmS: F-E, S-E
- Propriétés physico-chimiques: voir rubrique 9
- Quantités limitées: 5 L
- Groupe de ségrégation: Pas pertinent
- 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI:** Pas pertinent

**Transport de marchandises dangereuses par air:**

En application au IATA/ICAO 2023:



- 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification:** UN1263
- 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU:** PEINTURES
- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport:** 3
- Étiquettes: 3
- 14.4 Groupe d'emballage:** III
- 14.5 Dangereux pour l'environnement:** Non
- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**
- Propriétés physico-chimiques: voir rubrique 9
- 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI:** Pas pertinent

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**CC/1770**  
**Vernis Solventés****RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION****15.1 Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:**

Règlement (CE) n° 528/2012 : contient un conservateur pour protéger les propriétés initiales de l'article traité. Contient du 2-phénoxyéthanol.

Substances soumises à autorisation dans le Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) : Pas pertinent

Substances inscrites à l'annexe XIV de REACH (liste d'autorisation) et date d'expiration: Pas pertinent

Règlement (CE) 1005/2009 sur les substances qui perforent la couche d'ozone : Pas pertinent

Article 95, RÈGLEMENT (UE) No 528/2012: Pas pertinent

RÈGLEMENT (UE) No 649/2012 régissant l'exportation et l'importation de produits chimiques dangereux : Contient Dibutyltin Dilaurate

**Seveso III:**

| Section | Description           | Des exigences relatives au seuil bas | Des exigences relatives au seuil haut |
|---------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| P5c     | LIQUIDES INFLAMMABLES | 5000                                 | 50000                                 |

**Restrictions en matière de commercialisation et d'usage de certaines substances et mélanges dangereux (Annexe XVII REACH, Tableaux des maladies professionnelles (Régime général), etc...):**

Règlement (UE) 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs: Contient acétone. Produit conforme à l'article 9. Toutefois, les produits qui contiennent des précurseurs d'explosifs dans une mesure si faible et dans des mélanges d'une complexité telle que l'extraction des précurseurs d'explosifs est, d'un point de vue technique, extrêmement difficile, devraient être exclus du champ d'application du présent règlement.

Ne peuvent être utilisés:

—dans des articles décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, par exemple dans des lampes d'ambiance et des cendriers,

—dans des farces et attrapes,

—dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou dans tout article destiné à être utilisé comme tel, même sous des aspects décoratifs.

Contient Octaméthylcyclotérasiloxane, Décaméthylcyclopentasiloxane. 1. | Ne doit pas être mis sur le marché dans des produits cosmétiques à rincer dans une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids de chaque substance, après le 31 janvier 2020. | 2. | Aux fins de la présente entrée, on entend par "produits cosmétiques à rincer", les produits cosmétiques tels que définis à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1223/2009 qui, dans des conditions normales d'utilisation, sont éliminés par rinçage avec de l'eau après application.»

Tableaux des maladies professionnelles (Régime général) 84: Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel

Tableaux des maladies professionnelles (Régime général) 4 bis: Affections gastro-intestinales provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant

Tableaux des maladies professionnelles (Régime général) 65: Lésions eczématiformes de mécanisme allergique

**Dispositions spéciales en matière de protection des personnes ou d'environnement:**

Il est recommandé d'utiliser l'information recueillie sur cette fiche de données de sécurité faisant office d'information de départ pour une évaluation des risques des circonstances locales dans le but d'établir les mesures nécessaires en matière de prévention des risques pour la manipulation, l'utilisation, le stockage et l'élimination du produit.

**Autres législations:**

Avis du 06/04/14 (JORF n°0082) aux fabricants, importateurs et utilisateurs en aval qui disposent de nouvelles informations susceptibles d'entraîner une modification des éléments de classification et d'étiquetage harmonisés d'une substance chimique. Décret n° 2012-530 du 19 avril 2012 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des substances et mélanges, adaptation au droit européen et régime de sanctions.

Les risques chimiques : article L 44111 et suivants du code du travail.

Principes généraux de prévention, article L 41211 et suivants du code du travail.

Article 256 de la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement.

Ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code du travail, du code de la santé publique et du code de l'environnement au droit de l'Union européenne en ce qui concerne la mise sur le marché des produits chimiques.

Décret n° 2011828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets.

Ordonnance n° 20101579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets.

Arrêté du 03 octobre 2012 publié au JORF du 06 novembre 2012 Arrêté définissant le contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet.

Décret N° 2012602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet.

LES MALADIES PROFESSIONNELLES. RÉGIME GÉNÉRAL. Aide-mémoire juridique TJ 19

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**CC/1770**  
**Vernis Solventés****RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION (suite)**

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE):

- 1.- NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES (Seveso III) Article Annexe (3) à l'article R 5119 du code de l'environnement
- 2.- Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
- 3.-Nomenclature des installations classées, v50bis – Février 2021
- 4.-Guide technique-Application de la classification des substances et mélanges dangereux à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (INERIS)

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**

Le fournisseur n'a pas effectué d'évaluation de la sécurité chimique.

**RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS****Législation s'appliquant aux fiches de données en matière de sécurité:**

Cette fiche de données en matière de sécurité a été réalisée conformément à l'ANNEXE II - Guide pour élaborer des Fiches de Données en matière de Sécurité du Règlement (CE) N° 1907/2006 (RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION)

**Modifications par rapport à la fiche de sécurité précédente avec répercussions sur les mesures de gestion du risque :**

Pas pertinent

**Textes des phrases législatives dans la rubrique 2:**

- H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
H317: Peut provoquer une allergie cutanée.  
H226: Liquide et vapeurs inflammables.

**Textes des phrases législatives dans la rubrique 3:**

Les phrases inscrites ne portent pas sur le produit lui-même, elles sont seulement à titre d'information et se réfèrent aux composants individuels qui apparaissent dans la section 3

**Règlement n° 1272/2008 (CLP) :**

- Acute Tox. 4: H302 - Nocif en cas d'ingestion.  
Acute Tox. 4: H302+H312 - Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané.  
Acute Tox. 4: H302+H312+H332 - Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.  
Acute Tox. 4: H302+H332 - Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation.  
Acute Tox. 4: H312+H332 - Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation.  
Aquatic Acute 1: H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques.  
Aquatic Chronic 1: H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
Aquatic Chronic 2: H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
Aquatic Chronic 3: H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
Asp. Tox. 1: H304 - Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
Eye Irrit. 2: H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.  
Flam. Liq. 2: H225 - Liquide et vapeurs très inflammables.  
Flam. Liq. 3: H226 - Liquide et vapeurs inflammables.  
Muta. 2: H341 - Susceptible d'induire des anomalies génétiques.  
Repr. 1B: H360 - Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.  
Repr. 2: H361f - Susceptible de nuire à la fertilité.  
Skin Irrit. 2: H315 - Provoque une irritation cutanée.  
Skin Sens. 1: H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.  
Skin Sens. 1A: H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.  
Skin Sens. 1B: H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.  
STOT RE 1: H372 - Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. (Oral).  
STOT RE 2: H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (Oral).  
STOT SE 1: H370 - Risque avéré d'effets graves pour les organes.  
STOT SE 3: H335 - Peut irriter les voies respiratoires.  
STOT SE 3: H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.

**Procédé de classement:**

- STOT SE 3: Méthode de calcul  
Aquatic Chronic 3: Méthode de calcul  
Skin Sens. 1A: Méthode de calcul  
Flam. Liq. 3: Méthode de calcul (2.6.4.3.)

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

**CC/1770**  
**Vernis Solventés****RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS (suite)****Conseils relatifs à la formation:**

Une formation minimum en matière de prévention des risques au travail est recommandée pour le personnel qui va manipuler ce produit, dans le but de faciliter la compréhension et l'interprétation de cette fiche de données de sécurité au même titre que l'étiquetage du produit.

**Sources de documentation principale:**

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

**Abréviations et acronymes:**

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses

IATA: Association internationale du transport aérien

ICAO: Organisation de l'aviation civile internationale

DCO: Demande chimique en oxygène

DBO5: Demande biologique en oxygène après 5 jours

FBC: Facteur de bioconcentration

DL50: Dose létale 50

CL50: Concentration létale 50

CE50: Concentration effective 50

Log Pow: Coefficient de partage octanol/eau

UFI: identifiant unique de formulation

IARC: Centre international de recherche sur le cancer

L'information contenue sur cette Fiche de données de sécurité est fondée sur des sources, des connaissances techniques ainsi que sur la législation en vigueur au niveau européen et national, ne pouvant en aucun cas, garantir l'exactitude de celle-ci. Il est impossible de considérer que ladite information est une garantie des propriétés dudit produit. Il s'agit simplement d'une description concernant les exigences en matière de sécurité. La méthodologie et les conditions de travail des utilisateurs de ce produit ne relèvent pas de nos connaissances et de nos contrôles, l'utilisateur devant toujours assumer en toute responsabilité les mesures nécessaires à prendre pour observer les exigences légales en matière de manipulation, stockage, usage et élimination de produits chimiques. L'information contenue sur cette fiche de sécurité ne concerne que ce produit, ce dernier ne devant pas être utilisé à d'autres fins que celles qui y sont stipulées.

- FIN DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ -